



Autorizovaná osoba č. SK04

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31821987

SK CERTIFIKÁT
o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

SK04 – ZSV – 2109

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Studničné dielce

Studničné skruže: SS 106/50/7, SS 80/50/7;

Studničný kónus: SK 106/50/72/9;

Železobetónové poklopy k studniam, plné: SP1 120/8, SP2 94/8, SP3 90/8;

Železobetónové poklopy k studniam, s otvorom: SP1 120 x 8/60.

Výrobky sa používajú na stavbu studní. Nesmú sa používať na revízne šachty kanalizačných vedení. Náhodné zaťaženie na železobetónových poklopoch nesmie prekročiť 2,5 kN/m². Železobetónové poklopy nemôžu byť zaťažené zeminou a nesmú sa použiť do vozoviek cestných komunikácií.

Vyrobený výrobcom

Spoločnosť KREDIT s.r.o.

IČO: 31652549

Štítická 29, 048 01 Rožňava

Slovenská republika

a vyrábaný vo výrobní

Spoločnosť KREDIT s.r.o.

Štítická 29, 048 01 Rožňava

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v SK technickom posúdení

SK TP – 15/0038

podľa systému posudzovania parametrov I+ sú uplatnené a

výrobok spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 20. júla 2015 ostáva v platnosti dovtedy, kým zostane v platnosti SK technické posúdenie a podmienky výroby vo výrobní, alebo samotný systém riadenia výroby sa významne nezmenia.

Bratislava 20. júla 2015



Ing. Daša Kozáková
vedúca Autorizovanej osoby SK04

070190